



2006190836Z
2006190837Z 2006190838Z
2006190839Z 2006190311Q

(2006)(粤)质监验字018号
(2006)(粤)质监认字070号 (2006)(粤)质监认字023号
(2006)(粤)质监认字069号 (2006)(粤)质监认字065号

检 验 报 告

TEST REPORT

中山市质量计量监督检测所
ZHONGSHAN SUPERVISION TESTING INSTITUTE OF QUALITY & METROLOGY
广东省技术监督灯具产品质量监督检验站
GUANGDONG LUMINAIRES QUALITY SUPERVISION TESTING STATION
广东省技术监督锁具产品质量监督检验站
GUANGDONG LOCKS QUALITY SUPERVISION TESTING STATION
广东省服装产品质量监督检验站(中山站)
GUANGDONG GARMENT QUALITY SUPERVISION TESTING STATION (ZHONGSHAN STATION)
广东省质量监督食品检验站(中山)
GUANGDONG FOODS QUALITY SUPERVISION TESTING STATION (ZHONGSHAN)

广东省技术监督灯具产品质量监督检验站
检 验 报 告

产品名称	LED控制器			生产日期	_____
型号、规格	M-A2			编码或批号	_____
商标	_____	等级	_____	样品单号	3035085
受检单位	_____			检验类别	
委托单位				样品数量	2个
生产单位				抽样基数	_____
抽样地点				送样日期	2023年5月16日
来样方式	委托方送样			验讫日期	2023年5月20日
样品特征和状态	完好				
检验依据	委托方技术要求				
检 验 结 论	所有项目符合检验依据的要求。  检验报告专用 2023年5月20日				
备注					

批准：

审核：

编制：

广东省技术监督灯具产品质量监督检验站
检 验 报 告

序号	检验项目	委托方技术要求	实验结果	判定
1	标 记	外观标记：清晰	符合	合格
		供电电压为AC220V	符合	
2	负载能力测试	负载功率： 每路负载1024点，2个端口	2048点	合格
	断电记忆测试	在效果有变动的情况下断电后重新上电，能够记忆断电前的变化状态	符合	
3	变化效果测试	要求与说明书上一致	符合	合格
4	电气性能	工作电压	AC220V	—————
		工作方式	级联同步	
		信号传输	TTL、DMX512	

广东省技术监督灯具产品质量监督检验站
检 验 报 告

实物图如下

